

Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna
w Nowym Tomyślu

Data
2019-03-18

Znak
sprawy ON-UD-4402-1-6/19

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 25/ON.HD/19

Stary Tomyśl, dnia 12.03.2019 r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez

mgr Renatę Ciszak – starszy asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, upoważnienie nr 12/2019; mgr inż. Lucynę Matysiak – starszy asystent Stanowiska Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży, upoważnienie nr 13/2019

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej, Wytomyśl, ul. Szkolna 18, 64-300 Nowy Tomyśl

tel.: 61 4411924, faks: 614411924, poczta elektroniczna: sp.wytomysl@wp.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej, Wytomyśl, ul. Szkolna 18, 64-300 Nowy Tomyśl – Oddział Przedszkolny w Starym Tomyślu, ul. Powstańców Wlkp. 25, 64-300 Nowy Tomyśl

tel.: 61 4411924, faks: 614411924, poczta elektroniczna: sp.wytomysl@wp.pl

Placówka oświatowa – szkoła podstawowa

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Nowy Tomyśl,

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl

tel.: 614426661, faks: 61 4422754, poczta elektroniczna: urzad@nowytomysl.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 7881916753/631258862 /85.20.Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

mgr Małgorzata Ruta – Dyrektor Szkoły Podstawowej

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Nowym Tomyślu
64-300 Nowy Tomyśl, Plac Niepodległości 4

za zgodność z oryginałem stwierdzam dn. 18.03.2019

STARSZY ASYSTENT

Lucyna Matysiak

Nie dotyczy.

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 12.03.2019 r. godz. 9:15

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

Nie dotyczy.

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia:.....

4. Data i godzina zakończenia kontroli 12.03.2019 r. godz. 10:40

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* Nie dotyczy.

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Ocena stanu sanitarnego przedszkola w podanych obszarach:

- a) Ocena stanu zdrowia pracowników łącznie z oceną dokumentacji.
- b) Ocena stanu sanitarno-higienicznego pomieszczeń pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
- c) Ocena stanu sanitarno-higienicznego sal zajęć, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych łącznie z oceną dokumentacji.
- d) Ocena otoczenia obiektu łącznie z oceną dokumentacji.
- e) Ocena spełnienia wymagań w zakresie przestrzegania zakazu palenia tytoniu.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Dalmierz laserowy – nr ewidencyjny P/W/S/K/01-01/ON.NS

Termometr – nr ewidencyjny P/S/K/15-01/ON.HD

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*

Dokonano pomiaru odległości śmietnika od okien i drzwi – odległość wynosi 15,5m,

Dokonano pomiaru temperatury w sali zajęć – pomiar temperatury 20,3°C,

Określono stosunek powierzchni okien do powierzchni podłogi w sali zajęć – stosunek wynosi 1:5.

9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* Nie dotyczy.

10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Nie przedstawiono do wglądu aktualnego protokołu z okresowej kontroli sprawności przewodów kominowych.

Protokół z kontroli zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki z dnia 4.09.2018 r., bez numeru.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Certyfikat zgodności nr 92/03 dot. krzesło szkolne typ Z sporządzony przez Zakład Certyfikacji „COBRABiD-BBC”;

Certyfikat zgodności Nr 55/05 dot. stół przedszkolny JUNIOR z regulacją wysokości sporządzony dla Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy „TADEX” ul. Rynkowa 33, 64-840 Budzyn;

Zaświadczenia z przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Nowym Tomyslu
64-300 Nowy Tomysl, Plac Niepodleglosci 4

STARSZY ASYSTENT

mgr inż. Ewelina Matysiak

za zgodność z oryginałem stwierdzam dn. 18.03.2019

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Nie dotyczy.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola”.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Pismo Burmistrza w Nowym Tomyślu z dnia 12 marca 2018 r. dot. podporządkowania organizacyjnie oddziału przedszkolnego w Starym Tomyślu Szkole Podstawowej w Wytomyślu.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/objektu, stanu sanitarno-higienicznego

W wyniku kontroli stwierdzono:

- budynek niedostosowany do potrzeb wynikających z niepełnosprawności dzieci; oddany do użytku przed 2002r.;
- bieżąca ciepła woda zapewniona dla dzieci;
- standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane;
- pomieszczenia sanitarne wyposażone w środki higieny osobistej (mydło w płynie; ręczniki wielokrotnego użytku oznakowane – własność dzieci, prane przez rodziców; papier w kabinach wc; przybory do mycia jamy ustnej oznakowane);
- według oświadczenia Dyrektora placówki meble edukacyjne w 100% posiadają certyfikaty;
- placówka nie prowadzi dożywiania: dzieci przynoszą własne śniadanie, placówka zapewnia herbatę (talerze, kubeczki własność placówki myte na miejscu);
- dzieci nie leżą;
- brak pomiarów natężenia oświetlenia sztucznego – poinformowano stronę kontrolowaną o konieczności przeprowadzenia ww. badań;
- szatnia zlokalizowana na korytarzu, wyposażona w szafki indywidualne;
- zabawki spełniają wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE;
- placówka posiada apteczkę I pomocy wyposażoną w podstawowe środki opatrunkowe wraz z instrukcją udzielania pierwszej pomocy (dostępna w kuchni);
- placówka posiada salę do zajęć ruchowych/ sala zabaw;
- odprowadzanie ścieków – kanalizacja centralna (oczyszczalnia ścieków Nowy Tomyśl);
- placówka nie posiada placu zabaw, jedynie piaskownicę. Dzieci przedszkolne korzystają z wiejskiego placu zabaw (według oświadczenia Dyrektora placówki dokumentację ww. placu posiada Sołectwo wsi Stary Tomyśl);
- w widocznych miejscach umieszczone odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki;
- przedstawiono do wglądu aktualną dokumentację do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz zaświadczenia o przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy zatrudnionego personelu.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) Nie dotyczy.

b)

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
w Nowym Tomyślu
64-300 Nowy Tomyśl, Plac Niepodległości 4

STARSZY ASYSTENT
[Podpis]
Lucyna Kmitysiak

za zgodność z oryginałem stwierdzam dn. 18.03.2019

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

Wnioskodawca oświadcza, że nie będzie korzystać z prawa wniesienia zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**

(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości słownie

(nr mandatu karnego)

(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr z dnia wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Małgorzata Rute

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

P. Giszewski Małgorzata

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

w Nowym Tomyslu

64-300 Nowy Tomysl, Plac Niepodległości 4

za zgodność z oryginałem stwierdzam dn. 18.08.2019

STARSZY ASYSTENT

Lucyna Antyszek

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 15.03.2018

z up. ~~PRZEMISTRZA~~

Maria Wysocka - Raginia

Zastępca Naczelnika Wydziału

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół z Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” / nr F/HDM/02.

(nazwa /nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić

POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA

w Nowym Tomyslu
64-300 Nowy Tomysl, Plac Niepodleglosci 4

za zgodnosc z oryginalem stwierdzam dn. 18.03.2018

STARSZY ASYSTENT

Lucyna Murysiek